



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H09704

Срок действия с 02.02.2022 по 01.02.2025

№ 0018945

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, Рязань г, Ситниковская ул, дом 69а, 38. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Извещатели охранно-пожарные точечные магнитоконтактные ИО102-07е, выпускаемые по ФСДР.425119.031 ТУ «Извещатели охранно-пожарные точечные магнитоконтактные ИО102-07е. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОК  
26.30.50.111

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98 (исполнение сейсмостойкости до 9 баллов по шкале MSK-64)

код ТН ВЭД  
8531109500

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Акционерное общество «Эридан». ОГРН: 1026600667873, ИНН: 6604007264, КПП: 667801001. Адрес: 623700, РОССИЯ, Свердловская область, город Березовский, улица Ленина, дом 12. Адрес осуществления деятельности: РОССИЯ, 623704, Свердловская область, город Березовский, улица Транспортников, строение 43, телефон: +73433510507, адрес электронной почты: market@eridan-zao.ru.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Акционерное общество «Эридан». ОГРН: 1026600667873, ИНН: 6604007264, КПП: 667801001. Адрес: 623700, РОССИЯ, Свердловская область, город Березовский, улица Ленина, дом 12. Адрес осуществления деятельности: РОССИЯ, 623704, Свердловская область, город Березовский, улица Транспортников, строение 43, телефон: +73433510507, адрес электронной почты: market@eridan-zao.ru.

**НА ОСНОВАНИИ**

Протокол испытаний № 001/В-02/02/22 от 02.02.2022 года, выданный Испытательной лабораторией "АБ-тест" (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ21)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

  
подпись  
  
подпись

М.А. Шуршова

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации